



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Руководителю

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в Ленинском,
Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах
г. Екатеринбурга

(Центральный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)
Мичурина ул., д.91, г. Екатеринбург, 620108,
Тел (343) 350-21-64, факс (343) 355-44-13,
e-mail: mail_08@66.rosпотребнадzor.ru
http://66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных профилактических
(противоэпидемических) мероприятий

От 10.09.2024г.

№ 66-08-17/11-23053-2024

За период с 02.09.2024 по 08.09.2024 в г. Екатеринбурге зарегистрировано 84 случая ЭВИ+ вирусный менгит, показатель составил 5,23 на 100 тыс. населения, что находится на уровне заболеваемости предыдущего периода, в т.ч. 76 случаев ЭВИ (показатель составил 4,73 на 100 тыс. населения, что на 10% выше уровне заболеваемости предыдущего периода, на 9% выше аналогичного периода прошлого года), из них: в 35 случаях зарегистрирована ЭВИ экзантема (46,1%), 41 случае ЭВИ герпангина (53,9%). Так же зарегистрировано 8 случаев вирусного менингита неуточненного, показатель составил 0,50 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость по контингентам: взрослые – 6 случаев, показатель составил 0,48 на 100 тыс. населения, дети – 78 случаев, показатель составил 21,63 на 100 тыс. населения.

Превышение городских показателей заболеваемости ЭВИ (по контингенту все жители) зарегистрировано в Верх-Исетском районе в 2,23 раза, Академическом районе в 2,22 раза, Ленинском районе на 48,6%.

Повторные случаи ЭВИ зарегистрированы в 16 организованных коллективах.

Причиной формирования локальных очагов с групповой заболеваемостью может являться занос инфекции в учреждение, на территорию и возможность ее распространения в условиях несоблюдения требований санитарного законодательства, как по условиям размещения, так и по состоянию систем водопользования и организации питания

С целью в целях предотвращения возникновения и распространения заболеваемости энтеровирусными инфекциями, предупреждения вспышечной заболеваемости, в соответствии со ст.29 п.1, Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Предлагаю:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативно го документа	пункт НД	срок
1	Обеспечить проведение комплекса дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях, в период сезонного подъема заболеваемости ЭВИ (при регистрации эпидемического неблагополучия на территории г. Екатеринбурга), в соответствии с п. п. 2613, п. 2623, п. 2624, п.2630, п.2631, п. 2632, п.п. 2633-2636 СанПиН 3.3686-21, в том числе: 1) Ограничение массовых мероприятий с участием	СанПиН 3.3686-21	2613 2623 2624 2630 2631 2632 2633 2634 2635	С 10.09.2024

	<p>нескольких классов, в помещениях общего назначения (физкультурные залы, музыкальный кабинет и тд.) после каждого класса обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий и проветривания помещений.</p> <p>2) Оперативное введение в образовательных организациях при регистрации эпидемиологического неблагополучия в организации:</p> <p>а) отмена кабинетной системы обучения (каждый класс занимается в отдельном кабинете);</p> <p>б) временного приостановления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использования питьевых фонтанчиков, с организацией питьевого режима детей кипяченой водой или раздачей бутилированной воды; - функционирования в образовательных организациях бассейнов; - проведения массовых культурных и спортивных мероприятий; - работы спортивных секций, кружков и иных очных форм проведения занятий в рамках дополнительного образования. 		2636	
2	<p>Независимо от наличия или отсутствия регистрации случаев заболеваний ЭВИ (подозрения на ЭВИ) в период эпидемического сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной инфекцией (сентябрь – октябрь месяцы) обеспечить проведение в соответствии требованиями санитарного законодательства (п. 2612, п. 2614, п. 2615 СанПиН 3.3686-21), в том числе:</p> <p>1) Проведение ежедневного утреннего фильтра с проведением термометрии и документальным оформлением по каждому классу/группе результатов ежедневного осмотра и опроса детей медицинским работником для недопущения в организованный коллектив детей с признаками инфекционных заболеваний; оперативную изоляцию детей с признаками инфекционных заболеваний.</p> <p>2) Во взаимодействии с территориальными медицинскими организациями осуществление выявления детей, посещающих образовательную организацию и сотрудников образовательной организации, контактных с заболевшими ЭВИ по месту проживания с целью не допуска их в образовательные организации на период карантина (10 дней - при контакте с больным ЭВИ без неврологической симптоматики (экзантема, герпангина и др.), 21 день – при контакте с больным ЭВИ с неврологической симптоматикой).</p> <p>3) Проведение ежедневного мониторинга посещаемости детьми образовательной организации с оперативным уточнением причин отсутствия детей; при выявлении отсутствия 20% и более детей по причине суммарной заболеваемости ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID19) и ЭВИ - оперативное принятие мер по приостановлению образовательного процесса в классе /образовательной организации и/или переводу на дистанционный режим обучения в общеобразовательных организациях или организациях среднего профессионального образования с обязательными направлением информации в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.</p>	СанПиН 3.3686-21	5 10 2612 2614 2615	С 10.09.2024

4) Проведение текущей дезинфекции не менее 2 раз в день (на пищеблоке, в столовой, кабинетах/классах/, в местах общего пользования (рекреации, лестничные пролеты и др.), в местах массового посещения детей (залов спортивных, музыкальных и др.), в санузлах) с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов.

5) Проведение дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов; для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе - выделение емкости с крышкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

6) Увеличение кратности и продолжительности проветривания кабинетов, рекреаций; для обеззараживания воздуха использование специализированных приборов, разрешенные к применению в соответствии с инструкцией производителя, обязательное проведение проверки исправности и эффективности работы указанного оборудования.

7) Принятие мер по минимизации рисков для реализации пищевого пути распространения ЭВИ:

- фрукты, овощи допускаются в питание после стандартной обработки, овощи - с последующим ошпариванием кипятком, не допускается последующая нарезка фруктов;

- сервировку и порционирование блюд на пищеблоке проводит только персонал с использованием одноразовых перчаток и предварительной обработкой рук кожным антисептиком.

8) Принятие мер по обеспечению безопасного питьевого режима, в том числе:

- использование кипяченой воды или раздачей бутилированной воды;

- надлежащее проведение дезинфекции кулеров и иных устройств, используемых в образовательных организациях;

- контроль качества доочистки воды при использовании питьевых фонтанчиков и проведения их дезинфекции.

9) Создание надлежащих условий для соблюдения детьми и работниками правил личной гигиены (наличие жидкого мыла, одноразовых полотенец и кожных антисептиков); обеспечение постоянного контроля за соблюдением детьми и работниками правил личной гигиены.

10) Проведение разъяснительной работы с детьми и родителями о мерах профилактики ЭВИ, в том числе размещение информации о проводимых мероприятиях по профилактике ЭВИ на стендах в местах ожидания родителей указанных учреждений и на сайте учреждений.

11) Проведение разъяснительной работы с детьми и родителями о мерах профилактики ЭВИ, в том числе размещение информации о проводимых мероприятиях по профилактике ЭВИ на стендах в местах ожидания

	<p>родителей указанных учреждений и на сайте учреждений.</p> <p>12) Довести до родителей информацию о необходимости обращения за медицинской помощью при появлении симптомов инфекционного заболевания, а также о необходимости оперативного информировать классного руководителя о выявлении у ребенка инфекционного заболевания.</p>			
3	<p>При функционировании в образовательной организации плавательного бассейна проведение дополнительных санитарно-профилактических (противоэпидемических) мероприятий в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение допустимой нагрузки и пропускной способности бассейна; - соблюдение времени полного водообмена бассейнов рециркуляторного и проточного типов; - контроль проведения надлежащей водоподготовки и автоматического дозирования реагентов; - контроль очистки и обеззараживания воды в бассейнах, контроль систем подачи и сброса воды из ванн плавательных бассейнов; - лабораторный контроль за качеством воды бассейна с определением следующих показателей: органолептических (мутность, цветность, запах) – 1 раз в сутки; остаточного содержания обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха – перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа; основных микробиологических показателей (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) – 2 раза в месяц; паразитологических показателей – 1 раз в квартал; содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) – 1 раз в месяц; - увеличение кратности (2 и более раз в день) проведения текущей дезинфекции помещений бассейна с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов. - рассмотреть вопрос о включении в программу производственного контроля исследование воды бассейнов на энтеровирусы (в период сезонного подъема заболеваемости, июнь-октябрь). - при получении в т.ч. по производственному контролю неудовлетворительных результатов лабораторных исследований воды бассейнов по показателям ОМЧ, ОКБ и (или) ТКБ, обеспечить проведение исследования воды на возбудителей кишечных инфекций в т.ч. вирусных, в т.ч. на энтеровирусы. - в случаях несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по результатам производственного лабораторного контроля, хозяйствующим субъектам передавать в органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 1 дня после 	СП 2.1.3678-20	<p>2.1 2.7 6.2.32. 6.3.2 6.2.10 6.2.9 6.2.10 6.2.18 6.2.20 6.2.30 6.3.18 6.3.8 6.2.21 6.2.22 6.2.31 6.2.32 6.2.28 6.2.29 6.2.33 6.2.35 6.2.36 6.3.19 6.2.8 6.3.17</p>	С 10.09.2024


	обнаружения несоответствия. В случаях несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по результатам производственного лабораторного контроля, хозяйствующим субъектам передать в органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 1 дня после обнаружения несоответствия.		
4	<p>Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при регистрации очага ЭВИ (1 и более случаев ЭВИ, подозрение на ЭВИ):</p> <p>Оперативное введение ограничительных мероприятий на период от дня разобщения контактных детей с больным ЭВИ сроком: на 21 день - при ЭВИ с неврологической симптоматикой или на 10 дней - при ЭВИ без неврологической симптоматики (экзантема, герпангина и др.) в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> - перевод на дистанционное обучение карантинного класса/группы; - организацию проведения заключительной дезинфекции (при регистрации случаев ЭВИ) силами специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность; - проведение медиком инструктажа персонала образовательной организации по проведению текущей дезинфекции с использованием дезинфекционных средств, разрешенных к применению в установленном порядке и обладающих вирулицидными свойствами, в соответствии с инструкцией/методическими указаниями по их применению, усиление контроля администрацией образовательной организации и медицинским работником за качеством проведения дезинфекции. 		С 10.09.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга в срок до 16.09.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Руководителя

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском районе, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга



Е.С. Гомонова

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата